

HYTERA SC880

ADVANTEC

Smart Camera 5G e accessori operativi Peter Jones

Bodycam smart

5G

Klick Fast

IDS

MCL38

RSM



SC880 è il modello top di gamma Hytera nella famiglia Smart Camera di nuova generazione, che ridefinisce gli standard nel mondo delle videocamere indossabili.

Fissaggio

Clip in dotazione BC47 per cintola, giacca o camicia



Adattatori

POA211 per accessori **Peter Jones** Klick Fast



Scarico video

Software IDS con PC Windows e cavo USB o MCL38



Uso RSM

Con radio DMR HP7/HP6 e TETRA PT590 tramite PC163



SC880: bodycam smart pronta all'uso

Top di gamma Hytera

La SC880 è una Smart Camera 5G di nuova generazione, pensata per contesti in cui servono raccolta video, semplicità di utilizzo e integrazione con accessori professionali.



1

Clip inclusa

In dotazione è presente una clip che permette di installare la BodyCam alla cintola oppure di portarla appesa alla giacca o alla camicia.

2

Accessori compatibili

Grazie agli adattatori disponibili, la bodycam può essere integrata con accessori di fissaggio professionali già diffusi sul mercato.

Link prodotto: per maggiori informazioni è disponibile la pagina SC880 - Bodycam Smart di Advantec Distribution: [apri la scheda prodotto](#).

Compatibilità con accessori Klick Fast

Una sezione dedicata agli adattatori, così il lettore capisce subito quale accessorio serve e per quale dispositivo.

A

POA211 per SC880 e altri terminali

L'adattatore POA211 permette di utilizzare gli accessori Peter Jones Klick Fast con SC580, SC780, SC880, HP series, BP series, P50 e PT590.

[Apri POA211](#)



Perche è utile

Consente di valorizzare accessori già noti agli utilizzatori, semplificando la proposta commerciale e l'adozione sul campo.

B

RSTUDKF08 per GC550

Il nuovo adattatore universale RSTUDKF08 (G-13-000044), standard per GC550, permette la compatibilità con accessori Peter Jones Klick Fast.

Questo accessorio può aiutare ad aumentare le vendite della bodycam semplificata entry-level Hytera.



Accessori Peter Jones

La categoria Klick Fast raccoglie supporti e soluzioni di fissaggio compatibili. [Apri catalogo Klick Fast.](#)

Messaggio chiave: POA211 e RSTUDKF08 non sono semplici accessori, ma elementi che aumentano la flessibilità d'uso e la compatibilità della gamma bodycam Hytera.

Scarico automatico

Un flusso più chiaro per spiegare come raccogliere automaticamente i video acquisiti.

Per scaricare i video raccolti è possibile installare il software IDS su un PC Windows collegato a uno o più carica-batterie multipli. In questo modo il sistema può scaricare automaticamente i contenuti dalle bodycam.

1

PC Windows

Installazione del software IDS.

2

Caricabatterie multipli

Collegamento di uno o più MCL38 al PC.

3

Bodycam in carica

Inserimento dei dispositivi nel caricatore.

4

Scarico automatico

Download dei video raccolti senza interventi manuali ripetitivi.

IDS

Integrated Device Station = Software per lo scarico automatico dei video raccolti dalle bodycam, installabile su PC Windows.



Progettato per gruppi con un medio numero di utenti, è possibile avere diversi dispositivi con MDM IDS che ricevono contemporaneamente i dati dalle Smart Camera (fino a 18 simultaneamente), comodamente installati nel carica-batterie multiplo. Una volta che il dispositivo viene inserito nel carica-batterie multiplo o collegato tramite un cavo USB, i dati vengono automaticamente raccolti per essere visti, taggati e salvati.

[Apri pagina IDS](#)


MCL38

Caricabatterie multiplo per SC880/780/580
Collegabile al PC per lo scarico automatico dei video.

[Apri MCL38](#)


DEM

Digital Evidence Management = Software per centralizzare i dati raccolti da diversi IDS.



I dati raccolti dal singolo IDS, vengono copiati sul server centrale del DEM utilizzando le connessioni già esistenti. È possibile collegare fino a 50 IDS in un singolo software DEM. Il software DEM accentra tutti i dati raccolti tramite i diversi IDS. L'interfaccia Web permette di interrogare il database.

Caratteristiche

- Capace di gestire un grande numero di dati
- (Opzionale) server di ridondanza, anche con possibilità di gestione bilanciata del carico di lavoro
- Server per controllo e storage centralizzato
- Gestione automatica dello scaricamento dei dati
- Controllo per ruoli e autorizzazioni per la sicurezza

[Apri pagina DEM](#)

Uso come RSM e riferimenti

Bodycam come RSM

La bodycam può essere usata come RSM (Remote Speaker Microphone) di una radio DMR HP7/HP6 o di una radio TETRA PT590 tramite il cavo PC163.



NEW
cavo RSM
per
SC780/SC880

Riferimento	Utilizzo	Link
SC880	Scheda prodotto Bodycam Smart Advantec Distribution	Apri
POA211	Adattatore per compatibilità con accessori Klick Fast	Apri
Peter Jones Klick Fast	Categoria accessori di fissaggio compatibili	Apri
IDS	Software per scarico automatico video su PC Windows	Apri
MCL38	Carica-batterie multiplo collegabile al PC	Apri

